




Технологията G²⁺

ПОДДЪРЖА хората свързани



 **golmar**



G2+

Двупроводна технология, за да стигнете по-далече



Достъпност

Системните устройства са предназначени да улеснят използването им от хора със специални нужди - включват иконки, които дават възможност многобройните им функции да са по-интуитивни.



Интеграция

Увеличете сигурността на вашия дом с помощта на Golmar IP или Wi-Fi камери за наблюдение, които могат да се гледат от апартаментното устройство и от приложението G2Call+.



Универсалност

G2+ използва само два проводника за свързване на всички устройства в системата, без да е необходимо да се съобразява тяхната полярност. Проектирайте всякакъв вид инсталация, независимо от размера или сложността.




Простота

Технологията **G2+** се откроява с нейната лесна инсталация и използване. Всички устройства се програмират чрез dip превключватели, отвсякъде и извън линия. В случай на проблем е много лесно да се идентифицира проблемното устройство - минимизира се времето за обслужване.



Свързаност

Мониторите с интегрирана Wi-Fi функционалност позволяват чрез приложението G2Call+ да получават обаждания от панела на входната врата наobilния ви телефон и дори да отваряте вратата.



Дизайн

Изберете от широката гама от предлагани опции, както за панелите на вратите, така и за апартаментите. Решения, които отговарят на всички проекти.

G2+ Само два проводника

Заштото технологията **G2+** на Golmar не се нуждае от повече. Ангажирайте се с всякакъв вид проекти – имате гаранцията на водеща компания.

ЕДИНИЧНИ КЪЦИ

Открийте широката гама от готови за употреба и програмирани комплекти. Изберете този, който най-добре подхожда на вашите нужди: панел с повърхностен, или вграден монтаж; само аудио, или и видео. Насладете се на възможността, когато имате посетител, да получите повикването му от входния домофонен панел - на мобилния си телефон! Благодарение на комплекти с Wi-Fi свързаност!



ЖИЛИЩНА СГРАДА

Независимо дали избирате входни панели с бутони, или такива с кодови табла, системата може да обслужи до 16 входа към сграда, всяка с по 128 апартамента, с по 4 вътрешни устройства във всеки един от тях. В сгради с до 32 апартамента, можете да използвате 4,3" Wi-Fi монитори без допълнително захранване за тях.



ЖИЛИЩНИ КОМПЛЕКСИ

Няма задание, което да не може да бъде удовлетворено: до 16 входа към комплекса, до 32 вътрешни сгради и общо до 4096 свързани апартаменти. Ако имате нужда от повече сигурност, добавете и портиерска централа, камери с IP технология и възможност да ги наблюдавате от апартаментния си видео домофон, или от приложението на вашия мобилен телефон!



Nexa е водещият модулен панел от Golmar: Странничните му профили не само правят панела по-здрав, но и създават усещането сякаш плува по стената. Алуминиевите модули с дебелина 1,8 mm и странничните профили с дебелина 4 mm, осигуряват здравина на връзката между панелите на входното табло, а анодизираната обработка го прави лесен за почистване. Рамките Nexa се предлагат в четири различни височини. Те могат да бъдат хоризонтално свързани, за да се създаде възможно най-голямата конфигурация от бутони. Възможно е да се отделят модулите с бутони от видео модула, улеснявайки използването им от хора с двигателни увреждания за спазване на правилата за достъпност. Избор между модули с бутони в един ред, в два реда, или с кодова клавиатура. Бутоните са с подсветка и са с неръждаема стомана. Насладете се на многото предимства, които ви предлага входният панел Nexa. Електронните модули с подвижни клеми за свързване, са свързани с линков кабел, което ви спестява време и усилия при монтажа.

| **Видео модул с панорамна и накланяща се камера и широкоъгълен обектив.**

| **Светлинни индикатори за състоянието на системата и гласови съобщения - за посетители с нарушен зрение, или слух. Индукционен усилвател в опция - за хората, които ползват слухови апарати.**

| **Два релейни изхода за електромагнитно заключване.**

| **Панел с цифрова и азбучна кодова клавиатура, навигационен модул.**

| **Контроли за достъп с клавиатура, с карти и чипове NFC.**



128(W) x 153(H) mm 128(W) x 256(H) mm 128(W) x 358(H) mm 128(W) x 460(H) mm

Голямото разнообразие от модули и аксесоари – защитни козирки за дъжд, кутии за повърхностен монтаж и др., ще ви позволи да създадете най-добрая входен домофонен панел, подходящ за вашия проект!



Nexa
ALUMINIUM





Nexa INOX



Nexa Inox има всички преимущества на вградените модули на Nexa Alluminium, но под твърда обшивка.

Дебелата 2,5-милиметрова AISI 316 неръждаема стомана, използвана както за рамката, така и за модулите, заедно с изключителното пасивно третиране, предпазва от корозия и осигурява защита от вандализъм.

Студено бялата светлина и възможността за покритие на панела чрез PVD процес в черен или златист цвят правят този панел идеален избор за повечето елегантни домове и сгради.

Видео модул с панорамна и накланяща се камера и широкоъгълен обектив.

Светлинни индикатори за състоянието на системата и гласови съобщения - за посетители с нарушен зрение, или слух. Индукционен усилвател в опция - за хората, които ползват слухови апарати.

Два релейни изхода за електромагнитно заключване.

Панел с цифрова и азбучна кодова клавиатура, навигационен модул.

Контроли за достъп с клавиатура, с карти и чипове NFC.



134(W) x 150(H) mm

134(W) x 267(H) mm

134(W) x 384(H) mm

155(W) x 506(H) mm

Soul / Access е универсалното панелно решение, както за единични къщи, така и за сгради с до 128 апартамента. Повърхностният му монтаж избягва зидарски работи. Компактната структура, изработена от сплав Zamak с цвят на графит, и алуминиевата клавиатура, изработена чрез цифрово управление, осигуряват висок клас устойчивост на вандализъм (индекс IK07). Прецизността на изработка и монтаж, както и вградената козирка за дъжд осигуряват защита срещу неблагоприятни метеорологични условия (IP54).

| Широкоъгълна камера с обектив.

| Светлинни индикатори и акустични тонове, показващи състоянието на системата.

| Осветена клавиатура през нощта, с контрол на достъп и функция за кодирано повикване.



| Бутон за директно повикване с постоянно осветление.

| Два релейни изхода за електромагнитно заключване.



87(W) x 188(H) x 30 (D) mm

**Soul
ACCESS**



Soul е най-добрият избор за единични къщи и малки сгради. Повърхностният му монтаж избягва зидарски работи.

Има авангарден дизайн фокусиран върху детайлите. Компактната структура, изработена от сплав Zamak с цвят на графит, и алуминиевата клавиатура, изработена чрез цифрово управление, осигуряват висок клас устойчивост на вандализъм (индекс IK07). Прецизността на изработка и монтаж, както и вградената козирка за дъжд осигуряват защита срещу неблагоприятни метеорологични условия (IP44).

| Широкоъгълна камера с обектив.

| Светлинни индикатори и акустични тонове, показващи състоянието на системата.

| Аудио и видео версии с 1, 2 или 4 бутона.


| Осветен четец на карта или чип.

| Два релейни изхода за електромагнитно заключване.



90(W) x 170(H) x 27(D) mm

Soul



ART 4

Минималистичен дизайн, който максимира производителността при подходящ намален размер. Комбинацията от акрилна предна част и полирана **ABS** пластмаса му придава ярък и чист вид. Осветените сензорни бутони, с акустично потвърждение при натискане и липсата на външни регулатори, избегват проблемите на конвенционалните механични устройства. Стратегически разположените изпъкнали точки за ориентация, помагат на потребители с увредено зрение за идентифициране на бутоните за отваряне на врати и комуникация.

4,3-инчовият широкоекранен дисплей има интуитивно графично меню. Разширеният ъгъл на гледане позволява да се поддържа перфектно качество на изображението, независимо от височината на монтажа. Системата „пълен дуплекс“ осигурява отлично аудио без ръчна комуникация, с допълнителна поддръжка за хора с увреден слух. По-традиционните потребители могат да изберат двойна функционалност в телефонна версия.

Сред стандартните функции на мониторите са:

- 🕒 | Контролен мониторинг – аудио и видео връзка с входния панел дори, когато няма постъпило повикване от него;
- 🕒 | Интеграция с IP камери, инсталирани в общите части;
- 🔑 | Избирамо активиране на до две електромагнитни ключалки на панел;
- 📞 | Интерком връзка с портиера и други апартаменти/ офиси, включени в системата;
- 🎵 | Избор на мелодия за позвъняване; Изход за допълнителен звънец;
- 🔔 | Програмируема функция „Не ме беспокойте“;
- 🚪 | Вход за звънчевия бутоン пред апартамента;
- 💡 | Активиране на помощни устройства (например стълбищно осветление)

Някои модели монитори имат и следните допълнителни функции:

- 🎥 | Вградена вътрешна памет за запис на до 100 изображения на посетители, с автоматично изтриване след 30 дни; Слот за microSD карта - Запис на видео и гласови съобщения;
- 📶 | Интегриран Wi-Fi модул за пренасочване на повикванията от входния панел към мобилните телефони на семейството – с приложението **G2Call+** (бесплатно);
- ⚡ | Усилвател с индукционен контур за слухови апарати.



ART 4T

За по-традиционните потребители мониторът с 4,3" еcran включва малка слушалка, запазвайки дизайна и характеристиките на монитор Art 4.

Слушалката е изработена от полирана ABS пластмаса, предотвратяваща износването ѝ, като я прави и лесна за почистване. Неодимовите магнити, използвани вътре, гарантират перфектното окачване на слушалката и избягват използването на традиционните превключватели.


Аудио системата позволява комуникация през слушалката, или „пълен дуплекс“ със свободни ръце, като идвата режима са с изключително аудио качество. Слушалката е оборудвана със специален високоговорител в помощ на хора с увреден слух.

Сред стандартните функции на мониторите са:

- Контролен мониторинг – аудио и видео връзка с входния панел дори, когато няма постъпило повикване от него;
- Интеграция с IP камери, инсталирани в общите части;
- Избирамо активиране на до две електромагнитни ключалки на панел;
- Интерком връзка с портиера и други апартаменти/ офиси, включени в системата;
- Избор на мелодия за позвъняване; Изход за допълнителен звънец;
- Програмируема функция „Не ме беспокойте“;
- Вход за звънчевия бутон пред апартамента;
- Активиране на помощни устройства (например стълбищно осветление);
- Усилвател с индукционен контур за слухови апарати.



153(W) x 155(H) x 36(D) mm





Следвайки същия естетичен подход, както при 4,3 - инчовите монитори по отношение на дизайна и качеството на финиша, мониторите

Art 7 включват 7- инчов широкоекранен дисплей, предлагащ по-големи изображения. Подобно на 4,3 - инчовите монитори, бутоните са сензорни и осветени, с изключение на монитора с интегриран Wi-Fi модул, който е с капацитивен сензорен еcran. Светодиодните икони вляво на монитора предоставят информация за състоянието на някои от функциите.

Сред стандартните функции на мониторите са:

-  | Визуализация на системните панели
-  | Интеграция с IP камери, инсталирани в общите части
-  | Избирамо активиране на до две ключалки на панел
-  | Комуникация с портиера и други жилищни устройства в системата
-  | Избирами мелодии за приемане на повикване и изход на звънец
-  | Програмируема функция „не ме беспокойте“
-  | Вход за бутон за звънец на апартамента
-  | Активиране на помощни устройства, като стълбищно осветление

Някои модели монитори имат и следните функции:

-  | Вътрешна памет за запис на до 100 изображения, с автоматично изтриване след 30 дни. Запис на видео при използване на microSD карта
-  | Интегриран Wi-Fi модул за пренасочване на повиквания към мобилен телефон, използвайки приложението G2Call+
-  | Усилвател с индукционен контур за слухови апарати



222(W) x 154(H) x 15(D) mm

golmor




Мониторът Art 7T е революция в проекти, които изискват портиер. Чрез въвеждане на код по време на инсталацията, този монитор се превръща в охранителна централа с разширени функции.

Неодимовите магнити, използвани вътре, осигуряват перфектно очакване на слушалката, независимо дали устройството е монтирано на стената или на допълнителната настолна стойка. Двойната аудио система позволява комуникация чрез слушалката или „пълен дуплекс“ със свободни ръце, и двата режима с изключително качество на звука. Слушалката е оборудвана със специален високоговорител за хора с увреден слух.

Wi-Fi модулът, вграден стандартно в този монитор, осигурява на портиера по-голяма мобилност, тъй като той може да отговаря на повиквания от всяка точка на сградата, с помощта на мобилния си телефон.

В допълнение към всички характеристики, описани за мониторите Art 7, когато се използва като портиер, има следните функции:

-  | Виртуална клавиатура, която избягва износването на повечето конвенционални клавиатури на модулите за портиери.
-  | Обаждане до апартаменти по номер или избор в списъка с имена.
-  | Цифров код, който предотвратява използването на портиерната централа от неоторизирани лица.
-  | Дневен режим на работа, при който всички повиквания от входния панел се пренасочват към портиерската централа и нощен режим, при който обажданията се приемат директно в апартамента.
-  | Дневник на събитията за показване на пропуснати повиквания.
-  | Пренасочване на обаждане към друг абонат, при отствие на портиера.
-  | Възможност за задаване на външна камера, която да се гледа на монитора на апартамента по време на разговора с портиера.
-  | Усилвател с индукционен контур за слухови аппарати.

T-ART

Един напълно иновативен дизайн. Телефонът T-ART вероятно е най-малкото аудио устройство със слушалка на пазара. Неговото полирено покритие от ABS пластмаса и сензорните бутони са лесни за почистване.

Неодимовите магнити осигуряват перфектно

окачване на слушалката. Следва да се отбележи, че по същия начин, както останалата част от ART устройствата, терминалите за свързване и програмиране са достъпни, без да е необходимо да отваряте уреда. Допълнителната рамка осигурява перфектно покриване в случай на смяна с по-големи устройства.

ART 1


Точките за ориентация, стратегически разположени, помагат на потребителите с увредено зрение да идентифицират бутоnite за отваряне на врати и комуникационни бутони.

Системата „пълен дуплекс“ осигурява отлична аудио комуникация със свободни ръце.

Основните характеристики на аудио модулите са:

- | Избирамо активиране на до две електромагнитни ключалки на панел;
- | Интерком връзка с портиера и други апартаменти/офиси, включени в системата;
- | Избор на мелодия за позвъняване; Изход за допълнителен звънец;

- | Програмируема функция „Не ме беспокойте“;
- | Вход за звънчевия бутон пред апартамента;
- | Активиране на помощни устройства (например стълбищно осветление)





за да сте винаги свързани

Мощно приложение, което ви позволява да отговаряте на повикванията от входния ви домофонен панел, когато имате посетител, а вие не сте у дома. Можете да видите посетителя и да говорите с него в реално време, където и по света да сте в момента.


Контролирайте лесно всичките си устройства с технологията G2+ и IP G+ и със същото приложение - главната входна врата, гаража, къщата на плажа, ... И ги споделяйте с когото искате - просто изпращане на QR код.

Всяко устройство има икони за бърз достъп, което прави възможно отварянето на всяка врата, свързана с устройствата, сякаш е дистанционно управление.


Многоекранната функция дава възможност за показване на до 16 устройства едновременно, независимо дали са видео входни табла на врати, IP камери за видеонаблюдение или домашни камери за Wi-Fi на Golmar.




Запис на видео




Показване на няколко устройства едновременно



Направете моментна снимка



Избирамо качество на видеото




Вижте други панели или камери



Цял екран

Увеличете нивото на сигурността на вашия дом, като използвате нашите Wi-Fi камери за жилища, в техните панорамни и въртящи се вътрешни, или фиксирани външни версии, като може да отворите вратата на вашия дом (за колетни услуги във ваше отствие) и без да поемате рискове. Освен това вътрешната мобилна камера има и функция за откриване на хора с функция за проследяване: в случай на откриване, то ще започне запис на видео на вашата micro SD карта и изпраща на известие на мобилния ви телефон, за да можете да проверите какво се случва. И двета модела имат аудио комуникация с приложението G2Call+ (бесплатно за телефони с Android™ и iOS® операционни системи).



обществена таблица

Общи характеристики за всички продукти

	Интерком		Функция „Не ме беспокойте“
	Активиране на до две електромагнитни ключалки на панел		Вход за звънчевия бутон
	Избор на мелодия за позвъняване		Стълбично осветление

- Контролен мониторинг
- Интегриран Wi-Fi модул
- Интеграция с IP камери, инсталирани в общите части;
- Усилвател с индукционен контур за слухови апарати.
- Вградена вътрешна памет за запис

ART 7 LITE/G2+ 12210705	●			●	
ART 7H/G2+ 12210702	●			●	●
ART 7W/G2+ 12210710	●		●	●	●
ART 4 LITE/G2+ 12210435	●			●	
ART 4H LITE/G2+ 12210431	●			●	●
ART 4/G2+ 12210430	●			●	●
ART 4W LITE/G2+ 12210445	●		●	●	
ART 4WH/G2+ 12210437	●		●	●	●
ART 4B LITE/G2+ 12210435B	●			●	
ART 4TH LITE/G2+ 12210400	●			●	●
T-ART/G2+ 12210100	●				
ART 1/G2+ 12210140	●				
CE-ART 7W/G2+ 12279704	●		●	●	●



Свят от решения

Пълна гама от комплекти, в атрактивно проектирани опаковки, в които ще намерите всичко, от което се нуждаете, за да направите дома си по-безопасен. Контрол на достъпа с чип, или клавиатура, запис на картина, или пренасочване на повиквания към мобилния ви телефон, са някои от тях функциите, от които можете да избирате.

И разбира се... **ВСИЧКО ТОВА САМО С 2-ЖИЛЕН КАБЕЛ!**

аудио комплекти

SOUL



S4110/T-ART

12204110

- Входен панел SOUL/1A с козирка
- Домофон T-ART/G2+
- Захранване FA-G2+/LITE

S4110/ART 1

12204115

- Входен панел SOUL/1A с козирка
- ART 1/G2+ домофон
- Захранване FA-G2+/LITE



видео комплекти

SOUL/ACCESS

S5110 ACCESS/ART 4

12205140



- Входен панел SOUL/ACCESS с козирка
- Монитор ART 4/G2+
- Захранване FA-G2+

S5110 ACCESS/ART 4WH

12205145



- Входен панел SOUL/ACCESS с козирка
- Монитор ART 4WH/G2+
- Захранване FA-G2+

S5110 ACCESS/ART 7H

12205170



- Входен панел SOUL/ACCESS с козирка
- Монитор ART 7H/G2+
- Захранване FA-G2+

S5110 ACCESS/ART 7W

12205175



- Входен панел SOUL/ACCESS с козирка
- Монитор ART 7W/G2+
- Захранване FA-G2+

SOUL



S5110/ART 4 LITE

12205114A



- Панел за врата SOUL/1 LITE с козирка
- Монитор ART 4 LITE/G2+
- Захранване FA-G2+/LITE

S5110/ART 4W LITE

12205114W



- Панел на вратата SOUL/1 LITE с козирка
- АМонитор ART 4W LITE/G2+
- Захранване FA-G2+/LITE

S5110/ART 7 LITE

12205120



- Панел на вратата SOUL/1 LITE с козирка
- Монитор ART 7 LITE/G2+
- S5110/ART 7H

S5110/ART 7H

12205116H



- Панел на вратата SOUL/1 с козирка
- Монитор ART 7H/G2+
- Захранване FA-G2+
- 5 маркера за близост TAGSET
- 2 проксимити карти CARDSET

S5110/ART 7W

12205118



- Панел на вратата SOUL/1 с козирка
- Монитор ART 7W/G2+
- Захранване FA-G2+
- 5 маркера за близост TAGSET
- 2 проксимити карти CARDSET

NEXA ALUMINIUM



N4101/T-ART


12404101

- N1220/AL модул с решетка
- Фонична група EL642/G2+
- N6001/AL монтажна рамка

N4202/T-ART

12404202

- N1220/AL модул с решетка
- Фонична група EL642/G2+
- N6001/AL монтажна рамка



NEXA ALUMINIUM

N5110/ART 4 LITE

12205110



- N1110/AL модул с решетка
- Камера модул EL632/G2+ SE
- Комплект за слобяване N6001/AL
- Кутия за вграждане NCEV-90CS
- Монитор ART 4 LITE/G2+
- Захранване FA-G2+

N5220/ART 4 LITE

12205220



- N1220/AL модул с решетка
- Камера модул EL632/G2+ SE
- Комплект за слобяване N6001/AL
- Кутия за вграждане NCEV-90CS
- 2 броя монитор ART 4 LITE/G2+
- Захранване FA-G2+

N5110/ART 7 LITE

12205117



- N1110/AL модул решетка
- Камера модул EL632/G2+ SE
- Комплект за слобяване N6001/AL
- Кутия за вграждане NCEV-90CS
- Монитор ART 7 LITE/G2+
- Захранване FA-G2+

N5220/ART 7 LITE

12205227



- N1220/AL модул с решетка
- Камера модул EL632/G2+ SE
- Комплект за слобяване N6001/AL
- Кутия за вграждане NCEV-90CS
- 2 броя монитор ART 7 LITE/G2+
- Захранване FA-G2+

NEXA INOX



NX5110/ART 7W

12205119



- Модул с решетка NX1110
- Камера модул EL632/G2+ SE
- Комплект за слобяване NX6001
- Кутия за вграждане CE610
- Монитор ART 7W/G2+
- Захранване FA-G2+





СТЕДИ ГРУП ООД

Офис/шоурум:

1000 София, бул. „Васил Левски“ 37

Склад/офис:

1614 София, кв. Горна баня, ул. „Роза“ 7



тел: 0888 638 110
02/981 42 36

E-mail: info@steadygroup.com



Web: www.steadygroup.com

www.stedi.net